



macromedia
DREAMWEAVERMX
2004

La prise en main de Dreamweaver MX -niveau 1-

Introduction


Dreamweaver MX est un logiciel qui permet la création des pages web pour site Internet. Ce cours vous apprendra à bien démarrer avec Dreamweaver MX. Ainsi, il permet de générer le code HTML nécessaire pour afficher vos pages Web telles que vous les concevez avec l'interface graphique du logiciel.

Dreamweaver MX fait aussi office de logiciel de transfert de fichiers (FTP) vers votre hébergeur. Il permet donc de transférer les pages sur le site, sans avoir besoin d'un autre programme.


L'objectif de ces diapos est :

La découverte de Dreamweaver MX et de la possibilité de construire un site Web comportant des images, des liens hypertexte, des images liens, des tableaux.

L'interface de Dreamweaver




La fenêtre des objets



La fenêtre "Objet" permet de faire des insertions notamment des images et des tableaux, ...


La fenêtre des propriétés



La fenêtre "Propriétés" permet de créer des liens entre les pages, de modifier la couleur d'un texte, la taille des caractères, le style des polices.

La gestion d'un site local (1/4)

Avant de créer votre 1ère page web, il est nécessaire de définir quel va être votre site, afin de pouvoir organiser votre plan de travail avec Dreamweaver. Choisir "site" et cliquez sur "nouveau site".



La gestion d'un site local (2/4)

Définition du site pour Mon site.com

Elémentaire | **Avancé**

Catégorie

- Infos locales
- Infos distantes
- Serveur d'évaluation
- Voilage
- Design Notes
- Mise en forme de la carte du site
- Colonnes en mode Fichier
- Contribute

Infos locales

Nom du site :

Dossier racine local :

Actualiser automatiquement la liste des fichiers locaux

Dossier des images par défaut :

Adresse HTTP :

Cette adresse permet au vérificateur de lien de détecter les liens HTTP qui font référence à votre site.

Cache : Activer le cache

Le cache conserve les informations sur les fichiers et les actifs du site, ce qui accélère les fonctionnalités du panneau des actifs, de la gestion des liens et de la carte du site.


OK Annuler Aide

Pour la création de votre site remplissez les différents champs : nom du site, dossier racine, ...

La gestion d'un site local - FTP (3/4)

Pour l'utilisation du FTP cliquez ici

ou



Définition du site pour Site_SAFI-Ville_2006

Elémentaire Avancé

Catégorie

- Infos locales
- Infos distantes**
- Serveur d'évaluation
- Voilage
- Design Notes
- Mise en forme de la carte du site
- Colonnes en mode Fichier
- Contribute

Infos distantes

Accès : FTP

Hôte FTP : ftp.mon_site.com

Répertoire de l'hôte : user/mon_site

Nom d'utilisateur : mon_login

Mot de passe : •••••••• Enregistrer

Utiliser FTP passif

Utiliser un pare-feu


Utiliser Secure FTP (SFTP)

Télécharger autgm. les fichiers vers le serveur lors de l'enregistrement

Activer l'archivage et l'extraction de fichier

Puis saisissez les information FTP en remplissant les différents champs : nom du site, dossier racine, infos distantes

La gestion d'un site local (4/4)



Le site distant

Définition du site pour nom_site.com

Elémentaire Avancé

Définition du site

Modification des fichiers Test des fichiers

Cliquez ici

Dans Macromedia Dreamweaver MX 2004, un site correspondant à un site Web sur un serveur.

Comment voulez-vous appeler votre site ?

Exemple : MonSite

Si vous souhaitez travailler directement sur le serveur via FTP ou RDS, il est recommandé de [créer de préférence une connexion au serveur FTP ou RDS](#). Les connexions au serveur ne permettent pas d'effectuer des opérations à l'échelle du site, comme la vérification des liens ou rapports du site.

Aide

Saisissez les informations sur votre compte FTP chez l'hébergeur de votre site

Configurer le serveur

Nom : Site_Mon_site

Type d'accès : FTP

Hôte FTP : ftp.nom_hebergeur.com

Répertoire de l'hôte : /user/nom_site

Nom d'utilisateur : nom_site.com

Mot de passe : Enregistrer


Utiliser FTP passif

Utiliser un pare-feu

Utiliser Secure FTP (SFTP)

Préfixe de l'URL : http://www.nom_site.com



Le site distant - FTP : synchronisation (1/3)




Le site distant - FTP : synchronisation (2/3)

- Choisissez un site.
- Cliquez sur le bouton connecter à un hôte distant.
- Sélectionnez site/Synchroniser.
- Mettez le site local Maître.
- Sélectionnez "Placer les fichiers les plus récents sur Hôte distant".
- Attention à : => A ne pas supprimer les fichiers du site distant lorsqu'il ne font pas partis de ceux mis à jour suivant votre sélection.

Le site distant - FTP : synchronisation (3/3)




**Attention aux
choix que vous
faites**



Création d'une page

Allez dans le menu "Fichier" puis cliquez sur "Nouveau" ou Ctl+N :




Visualiser votre page


- Pour la visualiser votre page sur un navigateur Internet il faut au niveau du clavier cliquez sur



- Il est nécessaire parfois de donner un titre à votre page



Mise en page (1/2)



**Allez dans "Modifier"
puis cliquez sur
"propriétés de la page"**

Mise en page (2/2)

Complétez les propriétés de la page (arrière plan de la page, couleurs des liens, ...) puis cliquez sur "OK"

Propriétés de la page

Titre : Index

Image d'arrière-plan : Parcourir...

Couleur d'arrière-plan : #3399FF

Couleur du texte : #000000

Couleur du lien : #990000

Liens visités : #99FF66

Liens actifs : #009966

Marge gauche : Largeur de marge :

Marge haut : Hauteur de marge :

Encodage du document : Occidental (Latin1)

Tracé de l'image : Parcourir...

Transparence de l'image : 100%

Transparent Opaque

Dossier du document :

Dossier du site : C:\sabrina\ecursus\

OK

Appliquer

Annuler

Aide

Mise en forme d'un texte

Mise en forme automatique de titres ou de paragraphes

Choix de spécification de style Prédéfinie ou conçu par l'utilisateur

Gras

Italique

Alignement (centre, gauche, droit, et justifier)

Affichage de liste simple ou liste numérique


Pour le choix de la Couleur voir la diapo suivante...

Choix de la taille du texte

Choix de la police (Font) de caractère

The screenshot shows a web editor interface with various menus and toolbars. The 'Format' menu is open, showing options for paragraph styles (Aucun, Paragraphe, En-tête 1-6, Pré-formaté), font face (Police par défaut, Arial, Helvetica, sans-serif, Times New Roman, Times, serif, Courier New, Courier, mono, Georgia, Times New Roman, Times, serif, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif), and font size (Aucune, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 36, xx-petit, x-petit, petit, moyen, grand, x-grand, xx-grand, plus petit, plus grand). The toolbar includes buttons for Bold (B), Italic (I), text alignment (left, center, right, justified), bulleted list, numbered list, link, and target. Annotations with arrows point to these specific features.

Les couleurs (1/2)



Les couleurs (2/2)

Cliquez ici pour choisir une couleur

Pour plus de personnalisation
Cliquez ici

Pour choisir la couleur nécessaire suivez la numérotation suivante :

5 4 1 3 2

Couleurs

Couleurs de base :

Couleurs personnalisées :

Teinte : 34 Rouge : 255
Satur. : 240 Vert : 215
Lum. : 120 Bleu : 0

OK Annuler


Ajouter aux couleurs personnalisées

Un lien vers une autre page du site (1/2)


The screenshot shows the Macromedia Dreamweaver MX interface. The main workspace displays the text "Titre Page 1" and "Lien vers la page 2". The text "Lien vers la page 2" is selected. A purple arrow points from this text to the "Lien" field in the "Propriétés" (Properties) panel. Another purple arrow points from the "Lien" field to the folder icon in the "Propriétés" panel, which is used to browse for a file. The "Propriétés" panel also shows the "Cible" field and a "Format" dropdown set to "Paragraphe". The "Fichiers" (Files) panel on the right shows a site structure with "index*", "page1*", and "page2*" files.

Sélectionnez le texte du futur lien puis cliquez sur le dossier pour aller chercher la page dans un dossier sur votre poste de travail

Un lien vers une autre page du site (2/2)




Lien interne (ancree interne) dans une page (1/3)



Positionnez le curseur avant l'emplacement de l'ancree puis cliquez sur "Insertion " puis "Ancre nommée" ou Ctrl+Alt+a

Lien interne (ancree interne) dans une page (2/3)



Dans cette fenêtre saisissez le nom de votre ancre sans espace ni caractères spéciaux puis cliquez sur "OK"

Lien interne (ancree interne) dans une page (3/3)

Ce symbole représente un ancre interne après son insertion

Sélectionnez le texte du futur Lien puis cliquez allez "Lien" puis saisissez le caractère "#" et le nom de l'ancre interne

The screenshot shows a web editor interface with a document titled 'xx.htm*'. The main editing area contains text, including a paragraph starting with 'Ainsi, il permet de générer le code HTML nécessaire pour afficher vos pages Web telles que vous les concevez avec l'interface graphique du logiciel.' Below this, there is a text input field containing '[Haut de la page]'. A purple arrow points from the text 'Sélectionnez le texte du futur Lien...' to this input field. Another purple arrow points from the text 'Ce symbole représente un ancre interne...' to a small icon in the top toolbar. The bottom of the window shows a 'Propriétés' (Properties) panel with a 'Lien' field set to '#top' and a 'Cible' field. The footer of the page reads '© All rights reserved - www.allrightsreserved.com'.

Un lien avec une adresse HTTP

The screenshot shows the Macromedia Dreamweaver MX interface. The main workspace contains the text "Site e-cursus" which is highlighted in yellow. A purple arrow points from this text to an orange callout box. The Properties panel at the bottom shows the "Lien" (Link) property set to "http://www.e-cursus.paris4.sorbonne.fr" and the "Cible" (Target) property set to "_blank". A purple arrow points from the "_blank" option in the target dropdown menu to another orange callout box. The interface also shows the "Insertion" menu, the "Fichiers" panel on the right, and the "Propriétés" panel at the bottom.

Sélectionnez ou saisissez un texte puis allez dans "Lien" puis saisissez l'adresse HTTP:// du site

Sélectionnez comme cible "_blank" qui permet d'ouvrir le site dans une nouvelle fenêtre

Un lien avec une adresse Mail (1/2)

The screenshot shows the Macromedia Dreamweaver MX 2004 interface. The main workspace contains the text "allal_mennis@hotmail.com", which is highlighted. The Properties panel at the bottom is open, and the "Lien" field is populated with "mailto:allal_mennis@hotmail.com". A purple arrow points from the text in the workspace to the "Lien" field in the Properties panel.


Sélectionnez le texte ou une adresse mail puis allez dans "Lien" dans les propriétés puis saisissez dans celui-ci le mot "mailto:" avec l'adresse Mail

Un lien avec une adresse Mail (2/2)

The screenshot shows the Macromedia Dreamweaver MX interface. The main workspace displays the text allal_mennis@hotmail.com in red, underlined. A purple arrow points from a text box on the right to this text. The interface includes a menu bar (Fichier, Edition, Affichage, Insertion, Modifier, Texte, Commandes, Site, Fenêtre, Aide), a toolbar with various icons, and a Properties panel at the bottom. The Properties panel shows the 'Lien' (Link) field with a folder icon and a 'Cible' (Target) field. The status bar at the bottom indicates 'Connecté à Test.' and 'Réponses'.

L'adresse Mail qui a été saisie donnera comme résultat

Insertion d'un tableau (1/8)



Insertion d'un tableau (2/8)

Tableau

Taille du tableau

Lignes : 2 Colonnes : 2

Largeur du tableau : 100 Pour-cent

Largeur de la bordure : 0 Pixels

Marge intérieure des cellules : 0

Espacement entre les cellules : 0

En-tête

Aucun Gauche Haut Les deux

Accessibilité

Légende :


Aligner la légende : Défaut

Résumé :

Aide OK Annuler

Choisissez le nombre de lignes et de colonnes, et la taille de la bordure du tableau puis cliquez sur "OK"

Insertion d'un tableau (3/8)



L'aspect du Tableau après son insertion dans la page et on a maintenant la possibilité de le modifier

Les propriétés d'un tableau (4/8)

The image shows a screenshot of a software interface's 'Propriétés' (Properties) panel for a table. The panel contains several settings, with callout boxes pointing to specific ones:

- nom du tableau (optionnel)**: Points to the 'ID de tableau' dropdown menu.
- largeur par rapport à la page en % ou en pixel**: Points to the 'L' field (value 100) and the unit dropdown (value %).
- espace entre contenu et contour**: Points to the 'Espac. de cellule' field (value 0).
- couleur arrière-plan**: Points to the 'Couleur d'ar-pl.' color picker.
- image arrière-plan**: Points to the 'Image ar-pl' field.
- espace entre cellules**: Points to the 'Espac. de cellule' field (value 0).
- couleur bordure**: Points to the 'Couleur contour' color picker.
- épaisseur bordure**: Points to the 'Bordure' field (value 1).

The 'Propriétés' panel itself includes the following visible settings:

- ID de tableau: [dropdown]
- Lignes: 2
- L: 100 %
- Remplissage: 0
- Aligner: Par défaut
- Classe: Aucun
- Cols: 2
- H: [input]
- pixels: [dropdown]
- Espac. de cellule: 0
- Bordure: 1
- Couleur d'ar-pl.: [color picker]
- Couleur contour: [color picker]
- Image ar-pl: [input]

Les propriétés d'une cellule (5/8)


The screenshot shows the 'Propriétés' (Properties) window with the following elements and annotations:

- Alignement dans les cellules:** Points to the alignment icons (left, center, right, top, bottom, middle) on the left side of the window.
- Largeur/hauteur de la sélection:** Points to the 'L' (width) and 'H' (height) input fields.
- Zone du tableau en cours de modification:** Points to the 'Ligne' (row) and 'vert' (column) dropdown menus.
- Fusionner ou dissocier des cellules:** Points to the 'Fusionner' (merge) and 'Dissocier' (unmerge) icons.
- En-tête du tableau:** Points to the 'En-tête' checkbox.
- Couleur de l'arrière plan ou de la bordure:** Points to the 'Ar-pl' (background color) and 'Brdre' (border color) dropdown menus.

Other visible controls include: 'Format' (Aucun), 'Style' (Aucun), 'Police' (Police par défaut), 'Taille' (Aucune), 'Lien', 'Cible', 'Pas de retour à la ligne auto', and 'Propriétés de la page...'.


Formater avec modèle un tableau (6/8)

Utiliser un format prédéfini de tableau : sélectionnez le tableau puis allez dans "Commandes" puis cliquez sur "Formater le tableau".



Trier un tableau (7/8)

Pour trier les données d'un tableau comme dans Excel : allez "commandes" cliquez sur "Trier le tableau".



Manipuler et modifier un tableau (8/8)

- **Pour la sélection de ligne(s), col(s), cellules adjacentes et non-adjacentes comme sous Word : utilisez les touches Maj et Ctrl.**
- **Re-dimensionnement de ligne et colonne : soit avec la souris soit dans la fenêtre de "Propriété".**
- **Insertion/suppression de ligne ou/et colonne allez dans "Modifier" puis allez dans "Tableau".**
- **Il est aussi possible d'imbriquer des tableaux.**

Types et formats d'images

- Les images de type **GIF** (Graphic Interchange Format) utilisent un maximum de 256 couleurs et sont destinés à l'affichage d'images à tons non continus telles que les barres de navigation, les boutons, les icônes, les logos ou d'images à fond transparent ou des images animées comme les bandeaux.
- Les images de type **JPEG** (Joint Photographic Experts Group) est le format supérieur destiné aux photographies ou aux images à tons continus, car de tels fichiers peuvent contenir des millions de couleurs. Lorsque la qualité d'un fichier JPEG augmente, sa taille et son temps de téléchargement augmentent également.
- Les images de type **PNG** (Portable Network Group) est un format de remplacement non breveté pour les fichiers GIF, qui inclut la prise en charge des images à couleurs indexées, en niveaux de gris et en couleurs vraies PNG est le format de fichier natif de Macromedia Fireworks. Les fichiers PNG conservent toutes les informations d'origine sur les calques, les vecteurs, les couleurs et les effets (comme par exemple des ombres portées) et tous ces éléments peuvent être modifiés à tout moment.

Les images simples (1/3)

Cliquez sur "insertion" ou sur "l'icône d'insertion d'image" ou Ctrl+Alt+i puis vous choisissez une image

Les images simples (2/3)

Macromedia Dreamweaver MX - [Insertion d'une image (Untitled-4*)]

Fichier Edition Affichage Insertion Modifier Texte Commandes Site Fenêtre Aide

Insertion Commun M. en for Texte Tableaux Cadres Formulai Modèles Caractèr Médias En-tête Script Applicati

Titre : Insertion d'une image

Untitled-4 *

<body> <div> 579 x 237 2Ko / 1s

Propriétés

Image, 2K L 91 H 79 Src ATIIimages/logo_P4.gif

Carte Espace V Cible Bordure

Espace H Src faible Aligner Par défaut

Création Code Application Fichiers Site Actifs

Fichier Modifier Afficher Site


Après l'insertion, en cliquant l'image on peut visualiser les propriétés (nom, taille, alignement, ...) de celle-ci

Les images simples (3/3)

The image shows a screenshot of a web editor interface with several orange callout boxes pointing to specific features:

- Nom de l'image**: Points to the text "Image, 251K" in the top left.
- Dimensions de l'image**: Points to the width and height input fields (L 2095, H 1373) which are highlighted with a red box.
- Fichier contenant l'image**: Points to the "Src" field containing "file:///C:/Mes document".
- Alignement de l'image par rapport au texte**: Points to the "Aligner" dropdown menu.
- Texte alternatif à l'image si celle-ci est absente**: Points to the "Texte alternatif" field.
- Création de zones réactives et cliquables avec liens dans une image**: Points to the "Carte" (Map) button.
- Espace horizontal et vertical autour de l'image**: Points to the "Espace H" and "Espace V" input fields.
- Destination et cadre du lien si l'image est un lien**: Points to the "Cible" (Target) dropdown and "Src faible" (Low src) field.
- Lance l'éditeur d'images**: Points to the "Modifier" (Edit) button.
- Alignement de l'image par rapport à la page**: Points to the "Aligner" dropdown menu.
- Épaisseur de la bordure lorsque un lien est attaché à l'image**: Points to the "Bordure" (Border) input field.
- Image alternative de taille réduite s'affichant avant l'image**: Points to the "Rétablir la taille" (Restore size) button.

Les images survolées (1/2)



**Allez dans
"insertion"
puis cliquez
sur "objets
image" puis
"image
survolée"**

Les images survolées (2/2)

Insérer une image survolée

Nom de l'image :

Image originale :

Image survolée :


Précharger l'image survolée

Texte secondaire :

Si cliqué, aller à l'URL :


Sélectionnez deux images puis ajoutez l'adresse de la page ou du site puis cliquez sur "OK"

Une image du type "bouton Flash" (1/3)




**Allez dans
"insertion"
puis allez sur
"médias"
cliquez puis
sur "bouton
Flash"**

Une image du type "bouton Flash" (2/3)




Choisissez un modèle de bouton puis saisissez les différentes propriétés du bouton puis cliquez sur "OK"

Une image du type "bouton Flash" (3/3)



Les choix de propriétés pour votre bouton Flash donne comme résultat

Une image avec un texte Flash (1/2)



**Allez dans
"insertion" puis
allez sur "médias"
puis cliquez sur
"texte Flash"**

Une image avec un texte Flash (2/2)

The screenshot shows a dialog box titled "Insérer le texte Flash" with the following fields and controls:


- Police : Arial (dropdown)
- Taille : 30 (text input)
- Couleur : #CC0000 (color picker)
- Couleur de survol : #0000CC (color picker)
- Texte : Utilisation du texte flash (text area)
- Afficher la police
- Lien : http://www.paris4.sorbonne.fr (text input)
- Cible : _blank (dropdown)
- Couleur ar-pl : (color picker)
- Enregistrer sous : test1.swf (text input)
- Buttons: OK, Appliquer, Annuler, Aide

Red arrows point from a text box to the following elements: the text area, the font size field, the font name dropdown, the link field, the target dropdown, the save filename field, and the OK button.

Saisissez le texte et les différentes propriétés de celui-ci puis cliquez sur "OK"

Créer un jeu de cadres

- **Sélectionner la page à fractionner en cadres**
- **Allez dans "Modifier" puis allez dans "Jeu de cadres" puis sélectionnez une des options "Fractionner le cadre" :**



- **Dreamweaver MX associe temporairement un fichier HTML à chaque cadre jusqu'au moment où il est enregistré**

Propriété d'un jeu de cadres


Indiquer si les bordures doivent s'afficher

Couleur de la bordure

Largeur de la bordure


Dimensions de la ligne/colonne sélectionnée

Sélecteurs de ligne/colonne




Modification des propriétés d'un cadre

- Sélectionnez la fenêtre Cadres avec Maj (Shift)+F2 ou Alt+un clique de la souris sur le cadre :



- La fenêtre des "Propriétés" affiche les propriétés du cadre :




Emplacement du nom du cadre. Ce nom peut être utilisé lors de l'affichage des liens avec des liens

Actions les jeux de cadres


- **Enregistrer un jeu de cadres : allez dans "Fichier" puis cliquez sur "Enregistrer le jeu de cadres"**
- **Enregistrer un jeu de cadres et les cadres qu'il contient : allez dans "Fichier" puis cliquez sur "Enregistrer tous les cadres"**
(Attention : Bien repérer les noms des cadres avant l'enregistrement afin de leur donner un nom approprié)
- **Supprimer un cadre d'un jeu de cadres : faire glisser une des bordures du cadre pour donner à ce dernier une hauteur ou une largeur nulle**

Création d'un formulaire (1/5)





**Allez dans
"insertion" puis
allez sur
"formulaire" puis
cliquez sur
"formulaire"
Ou**

**Utilisez la barre
Outil "Formulaires"
pour la création de
formulaire**



Création d'un formulaire (2/5)



Création d'un formulaire (3/5)

Nom du formulaire

Nom de l'adresse Mail pour la réception des données ou Nom du fichier qui traitera les données

▼ Propriétés

Nom du formulaire	Action	Cible	Classe
formulaire1	mailto:allal_mennis@hotmail.com		Aucun
Méthode	Enctype		
POST	multipart/form-data		

Mode d'expédition des données

Mode de codage des données

Création d'un formulaire (4/5)

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Formulaire"

The screenshot displays a form creation interface with several rows of controls. Each row is labeled 'nom du champ' (field name) on the left. The controls include:

- A standard text input field.
- A masked text field labeled '<=<(Champ masqué)'. The label is highlighted in yellow.
- A text area with vertical and horizontal scrollbars.
- Three checkboxes labeled 'sport', 'voyage', and 'autre'.
- Two radio buttons labeled 'Homme' and 'Femme'.
- Three radio buttons labeled 'Montréal', 'Paris', and 'Québec'.
- A dropdown menu.
- A dropdown menu with the value 'yahoo'.
- A file upload field with a 'Parcourir...' button.
- Two standard buttons labeled 'Envoyer' and 'Réinitialiser'.

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Champ de texte"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Champ masqué"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Zone texte"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Case à cocher"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Boutons radio"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Groupe de boutons radio"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Liste/Menu"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Menu de reroutage"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Champ de téléchargement de fichier"

Choisissez "Insertion" puis allez sur "Formulaire" puis cliquez sur "Bouton standard"


Création d'un formulaire (5/5)

Formulaire test

nom du champ	<input type="text"/>
nom du champ	<=(Champ masqué)
nom du champ	<input type="text"/>
nom du champ	<input type="checkbox"/> sport <input type="checkbox"/> voyage <input type="checkbox"/> autre
nom du champ	<input type="radio"/> Homme <input type="radio"/> Femme
nom du champ	<input type="radio"/> Montréal <input type="radio"/> Paris <input type="radio"/> Québec
nom du champ	1-10 <input type="button" value="v"/>
nom du champ	yahoo <input type="button" value="v"/>
nom du champ	<input type="text"/> <input type="button" value="Parcourir..."/>
	<input type="button" value="Envoyer"/> <input type="button" value="Réinitialiser"/>

Le formulaire
après sont
affichage dans le
navigateur

Création d'un calque (1/4)



**Allez dans
"insertion" puis
allez sur "objets
mise en forme"
puis cliquez sur
"calque"**

Création d'un calque (2/4)

Voilà l'aspect du Calque après son insertion dans la page

La liste des Calques

Nom	Z
Layer1	1

Les Propriétés du Calque

<body> <div#Layer1> 635 x 227 1Ko / 1 s

Propriétés

ID de calque: Layer1, S: 32px, H: 183px, Index Z: 1, Visib.: default

Résultats

Création d'un calque (3/4)

Nom du calque


Positionnement du calque :

G : position par rapport au bord gauche de la fenêtre

S : position par rapport au bord supérieur de la fenêtre

L : largeur du calque en pixel

H : hauteur du calque



Visibilité du calque :

defaut : en général visible


visible : le calque est affiché

hidden : le calque n'est pas affiché

Création d'un calque (4/4)


- Les calques sont le moyen de réaliser avec précision le positionnement d'éléments textuels ou graphiques sur la page en création. Leur utilisation sert en outre à afficher ou masquer ces éléments à volonté.
- La fenêtre d'onglet "Propriété" indique le positionnement et la visibilité du calque, et son ordre de **superposition** (index Z) ou d'**imbrication**.
- Le suivi des calques insérés dans une page se réalise aisément avec la fenêtre d'onglet "Calques" (F2) qui permet la modification du nom, de la visibilité et de l'ordre de superposition dans la page.
- Seuls les navigateurs de la version 5 et ultérieures sont en mesure d'interpréter correctement ces balises.
- Pour les pages créées à destination de navigateurs plus anciens, il est conseillé d'utiliser la fonction de **conversion des calques en tableaux** (mais, il faudra que la condition "empêcher le chevauchement" soit activée).

Insertion de Son et de Vidéo (1/2)




**Allez dans
"insertion" puis
allez sur "médias"
puis cliquez sur
"plug-in"**

Insertion de Son et de Vidéo (2/2)



Allez chercher le fichier vidéo ou son puis sélectionnez le puis cliquez sur "OK"

Voilà l'aspect de l'objet média (vidéo ou son) après son insertion dans la page



Utiliser la bibliothèque (1/2)

Après avoir identifier l'image allez dans "bibliothèque" puis cliquez sur "ajouter un objet dans la bibliothèque"

The screenshot shows a web design software interface with a menu open over a selected image. The menu includes options like 'Propriétés de la page...', 'Propriétés du modèle...', 'Propriétés de la sélection', 'Modifier la balise...', 'Quick Tag Editor', 'Créer le lien', 'Supprimer un lien', 'Ouvrir la page liée...', 'Cible du lien', 'Table', 'Image', 'Jeu de cadres', 'Barre de navigation', 'Réorganiser', 'Aligner', 'Convertir', 'Bibliothèque', and 'Modèles'. The 'Bibliothèque' option is highlighted, and its sub-menu is open, showing 'Ajouter un objet dans la bibliothèque', 'Mettre à jour la page en cours', and 'Mettre à jour les pages...'. A red arrow points from the 'Ajouter un objet dans la bibliothèque' option to the 'Bibliothèque' panel on the right. Another red arrow points from the 'Ajouter un objet dans la bibliothèque' option to a selected image element on the page.


Utiliser la bibliothèque (2/2)

Cliquez sur "actifs" puis cliquez sur "📖" puis choisissez un objet dans la liste puis cliquez sur "insérer"

Vous pouvez ajouter ici des images en les faisant juste glisser

Nom	Taille	Chemin complet
google	1KB	/Library/google.lbi

Les modèles prédéfinis et les styles



Raccourci Clavier Dreamweaver MX

Raccourci	Signification et rôle	Raccourci	Signification et rôle
Ctrl + C	Copier	Ctrl + Alt + A	Insertion d'un ancre interne
Ctrl + V	Coller	Ctrl + W	Fermer un document ouvert
Ctrl + N	Boîte de dialogue Nouveau document	Ctrl + I	Mettre en italique
Ctrl + Alt + I	Insérer une image	Ctrl + B	Mettre en Gras
Ctrl + Alt + T	Tableau	Ctrl + Maj + P	Insérer un paragraphe
Ctrl + J	Propriétés de la page	M	Fusionner les cellules
Ctrl + Z	Retour en Arrière	Ctrl + 1	Titre 1 (H1)
Ctrl + S	Sauver un document	Ctrl + 2	Titre 2 (H2)
Ctrl + P	Imprimer	Ctrl + 3	Titre 3 (H3)
Ctrl + A	Sélectionner tout	F10	Voir le code
Ctrl + O	Ouvrir	F12	Aperçu dans navigateur
Ctrl + F3	Faire apparaître la palette de propriétés	Ctrl + F3	Fenêtre Propriétés
Ctrl + Maj + Alt + L ou C ou R	Aligner au centre, à droite ou à gauche (left, center, right)		

Références bibliographiques

- Livres :
 - Dreamweaver MX, Janine Warner & Yvonne Berkowitz, Edition First Interactive, 2002
- Site Web :
 - <http://www.dmxzone.com>
 - <http://www.fwdesign.net>